

i-Ricle

Motorkerékpár kenőanyagok és folyadékok



eni

eni.com/at

BEVEZETÉS



Az **Eni i-Ride** kenőanyag termékcsalád az Agip hagyományai és tapasztalatai segítségével valósult meg, és az **Eni** kimagasló kutatómunkája és technológiája tette tökéletessé.

A minden motortípus esetében maximális teljesítményt, kimagasló eredményeket és megbízhatóságot nyújtó motorkerékpár- és robogó-kenőanyag termékcsaládunk az **Eni kutatómunkájának** eredménye.

Kutatóink elhivatottságának és szakértelmének köszönhetően a folyamatosan fejlesztett, **magas műszaki színvonalat képviselő** innovatív termékeink minden vásárlói igényt kielégítenek.

A különleges, legmodernebb technológiákkal felvértezett **Eni i-Ride** átfogó termékcsalád egyedülálló megbízhatóságot garantál, így a motorosok legmagasabb szintű elvárásainak is megfelel.

Minden termékünk alapos – motorban végzett – teszteken esik át, hogy a legszigorúbb minőségbiztosítási és teljesítményszabványoknak (API, JASO) is megfeleljenek.

A katalógusban szereplő egyes termékek kizárólag rendelésre kaphatók. Kérjük, a termékek elérhetőségéről egyeztessen területi képviselőjével!



Innováció, technológia, kiválóság és motorra szabott
minőség minden motorkerékpárhoz

ez az Eni **i-Ride**



i-Ride RACING



MOTOROLAJOK

Kifejezetten a motorversenyek extrém körülményeihez tervezett, kimagasló megbízhatóságot és motorvédelmet nyújtó kenőanyagok.



HAJTÓMŰOLAJOK

25. old.



LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

26. old.



FÉKFOLYADÉKOK

28. old.



HŰTŐFOLYADÉKOK

29. old.



HAJTÓMŰOLAJOK


- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROLAJOK

- i-Ride Racing 10W-60
- i-Ride Racing 5W-40
- i-Ride Racing 2T

FÉKFOLYADÉKOK

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1



HŰTŐFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S

LENGÉSCSILLAPÍTÓ- OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

iRide RACING



X L/VINA



i-Ride Racing

10W-60

API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

TELJESÍTMÉNY: - Ellenáll a magas hőmérsékletnek

- Magasfokú stabilitás
- Kimagasló tisztítóhatás

i-Ride Racing

5W-40

API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

TELJESÍTMÉNY: - Ellenáll a magas hőmérsékletnek

- Magasfokú stabilitás
- Kimagasló tisztítóhatás

i-Ride Racing

2T

JASO FC/FD HUSQVARNA ISO-L-EGD

Csúcskategóriás szintetikus

TELJESÍTMÉNY: - Alacsonyabb füstkibocsátás

- Kevesebb üledék és lerakódás
- Kompatibilis a legmodernebb katalizátorrendszerekkel is
- Kisebb teljesítményvesztés
- Maximális kopás elleni védelem



STREET&TOURING



MOTOROLAJOK

Hosszú autópályás utakra és városi használatra tervezett, kimagasló megbízhatóságot és motorvédelmet nyújtó kenőanyagok.



HAJTÓMŰOLAJOK

25. old.



LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

26. old.



FÉKFOLYADÉKOK

28. old.



HŰTŐFOLYADÉKOK

29. old.



HAJTÓMŰOLAJOK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROLAJOK

- i-Ride Moto 15W-50
- i-Ride Moto 10W-40
- i-Ride Moto 10W-30
- i-Ride Moto 20W-50
- i-Ride Special 20W-50

FÉKFOLYADÉKOK


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

HŰTŐFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S

LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK


- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W





iRide STREET&TOURING

X L/VINA



Hosszabb távokhoz hosszú távú motorvédelem szükséges.

Olajaink a következőket garantálják:

- Alacsonyabb kenőanyag-fogyasztás
- Üzemanyag-gazdaságos összetételek

i-Ride Moto 15W-50 API SL JASO MA, MA2

Ásványi

TELJESÍTMÉNY: - Ellenáll a magas igénybevételnek
- Többszelepes motorokhoz ajánlott
- Garantálja a motor védelmét és tartósságát

i-Ride Moto 10W-40 API SL JASO MA, MA2

Szintetikus technológia

TELJESÍTMÉNY: - Magas futásteljesítményt garantál
- Védelem a kopással szemben
- Csökkenti a kokszosodást
- Túramotorokhoz ajánlott

i-Ride Moto 10W-30 API SL JASO MA, MA2

Szintetikus technológia

TELJESÍTMÉNY: - Magas fokú védelem a kopással szemben
- Garantálja a mozgó alkatrészek épségét
- Kimagasló tisztító és diszpergáló hatás

i-Ride Moto 20W-50 API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

TELJESÍTMÉNY: - Magas fokú hőmérsékleti és oxidációs stabilitás
maximális nyírásstabilitás
- Kimagasló tisztító és diszpergáló hatás
- Csökkenti az iszaposodást, lakkosodást és egyéb lerakódásokat
- Sportos vezetéshez ajánlott

i-Ride Special 20W-50 API SJ JASO MA, MA2

Ásványi

TELJESÍTMÉNY: - Kimagasló tisztító- és diszpergáló hatás





iRide

STREET&TOURING

X L/VINA

i-Ride OFFROAD

Extrém üzemi körülményekhez **tervezett**
termékek; **garantálják a finom**
váltásokat és a nedves tengelykapcsoló
könnyű használatát.



MOTOROLAJOK

Kifejezetten a legnagyobb teljesítmény eléréséhez tervezett kenőanyagok, melyek a terephasználat legerősebb igénybevételének is ellenállnak.



HAJTÓMŰOLAJOK

25. old.



LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

26. old.



FÉKFOLYADÉKOK

28. old.



HŰTŐFOLYADÉKOK

29. old.



HAJTÓMŰOLAJOK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

HÚTÓFOLYADÉKOK

- Antifreeze Bike S

MOTOROLAJOK


- i-Ride Racing OffRoad 10W-50

FÉKFOLYADÉKOK

- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

LENGÉSCSILLAPÍTÓ- OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W



A full-page background image of a dirt bike rider in a desert. The rider is wearing a helmet, goggles, and protective gear, leaning forward on the handlebars. The bike is a dual-sport or enduro style with a white front fender and a large headlight. The background is a hazy, golden-brown desert landscape with some dry brush in the foreground. The overall tone is warm and adventurous.

i-Ride OFFROAD

X L/VINA

Használhatok **Street & Touring** kenőanyagot **terep** motorkerékpárhoz?

Igen, mérsékelt igénybevétel esetén használhatóak a Street & Touring kenőanyagok terepmotorokhoz is, azonban erősebb igénybevétellel járó körülmények esetén az OffRoad termékcsalád kenőanyagai jobb teljesítményt nyújtanak. A kifejezetten ilyen típusú motorkerékpárokhoz tervezett Eni kenőanyag segíti a nedves tengelykapcsoló működését, és segíti megakadályozni a sebességváltó megcsúszását, legyen szó bármilyen körülményről.



i-Ride Racing OffRoad 10W-50 API SL JASO MA, MA2

Csúcskategóriás szintetikus

TELJESÍTMÉNY: - Kimagasló tisztítóhatás extrém üzemi körülmények között
- Gondoskodik a sebességváltó hosszú távú védelméről

i-Ride SCOOTER

Kifejezetten a városi közlekedésre jellemző gyakori

elindulások és megállások
káros hatásait
csökkentő termék.



MOTOROLAJOK

Kifejezetten városi használatra tervezett robogó motorolajok, melyek megfelelnek országúti használatra is.



HAJTÓMŰOLAJOK

25. old.



LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJOK

26. old.



FÉKFOLYADÉKOK

28. old.



HÚTÓFOLYADÉKOK

29. old.



HAJTÓMŰOLAJOK

- Rotra Bike 80W-90
- Rotra Bike Synth 75W-90

MOTOROLAJOK

- i-Ride Scooter 2T
- i-Ride Scooter 10W-40
- i-Ride Scooter 15W-50
- i-Ride Scooter MB 10W-30

FÉKFOLYADÉKOK


- Brake Fluid DOT 4
- Brake Fluid DOT 4 Plus
- Brake Fluid DOT 5.1

LENGÉSCSILLAPÍTÓ- OLAJOK

- Fork Oil 5W
- Fork Oil 7,5W
- Fork Oil 10W
- Fork Oil 15W

HŰTŐFOLYADÉKOK


- Antifreeze Bike S



i-Ride SCOOTER



X L/VINA



i-Ride Scooter

2T

API TC JASO FC

Ásványi

- TELJESÍTMÉNY:**
- Minimálisra csökkenti a lerakódásokat és a lakkosodást
 - Biztosítja a kipufogószelepek tisztítását
 - Csökkenti a füstkibocsátást

i-Ride Scooter

10W-40

API SJ JASO MA, MA2

Szintetikus technológia

- TELJESÍTMÉNY:**
- Csökkenti a kokszosodást
 - Megfelelő a gyakori megállásokkal és elindulásokkal járó használathoz
 - Hosszabb olajcsere-periódusok
 - Városi és országúti használathoz is megfelelő
 - Szélesebb üzemi hőmérséklet-tartományhoz megfelelő

i-Ride Scooter

15W-50

API SJ JASO MA, MA2

Ásványi

- TELJESÍTMÉNY:**
- Kifejezetten városi használathoz ajánlott
 - Kimagasló tisztítóhatás
 - Alacsonyabb kenőanyag-fogyasztás

i-Ride Scooter

MB 10W-30

API SJ JASO MB

Szintetikus technológia

- TELJESÍTMÉNY:**
- Minimálisra csökkenti a súrlódást
 - Kifejezetten a JASO MB - szabványnak megfelelő kenőanyagokat igénylő robogókhoz

TÖBBCÉLÚ

Az Eni motorolajcsaládját kiegészítő termékek teszik teljessé, melyeket úgy alkottunk meg, hogy megfeleljenek a motorosok általános igényeinek, akik maguk gondoskodnak járművük karbantartásáról és jó teljesítményéről.

Az Eni kutatóközpontjára és csúcstechnológiát képviselő eszközeire támaszkodva, olyan innovatív termékeket fejleszt, melyek garantálják a minőséget, megbízhatóságot és csúcsteljesítményt.







XL/VINA

ROTRA



A manuális sebességváltók igényeinek megfelelően tervezett kenőanyagok. Robogókhoz is megfelelőek. Különleges összetétele gondoskodik a fogaskerekek magas fokú védelméről (különösen hosszabb távokon), ugyanakkor teljes élettartama alatt kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt.

Rotra Bike

80W-90

API GL-4

Ásványi

Rotra Bike Synth

75W-90

API GL5 API GL-4
SZABVÁNYHOZ IS MEGFELELŐ

Szintetikus

Miért használjam?

- Csökkenti a surlódást és a fogaskerekek kopását.
- Védelmet nyújt a korrózióval és rozsdával szemben.
- Megszünteti/tompítja a vibrációt és zajokat.
- Megakadályozza a habképződést.

LENGÉSCSILLAPÍTÓ-OLAJ

Motorkerékpár és robogó villákhoz és felfüggesztésekhez tervezett kenőanyagok, melyek közúti és terep felhasználásra egyaránt megfelelőek.



Kenőanyagaink megalkotása során arra törekedtünk, hogy kimagasló teljesítményt nyújtsanak a villákban, és lehetővé tegyék:

- A beszorult levegő gyors kiszorítását.
- A belső alkatrészek maximális korrózióvédelmét.
- A stabil teljesítményt változó hőmérsékleti viszonyok között

Lengéscsillapító-olaj

Fork Oil 5 W

Fork Oil 7,5 W

Fork Oil 10 W

Fork Oil 15 W

Keverhetem a különböző **lengéscsillapító-olajokat**?

Természetesen: így köztes viszkozitások állíthatók elő, és elérhető a megfelelő csillapítás.

FÉKFOLYADÉK

ÚJ
CSOMAGOLÁS

Különleges folyadékok fékrendszerekhez és a hidraulikus tengelykapcsolók szervomotoros vezérléseihez. Termékcsaládunk kimagaslóan hatékony és gyorsan felépülő fékhatást garantál

Fékfolyadék

Brake Fluid DOT 4
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4

Brake Fluid DOT 4 Plus
SAE J 1703 FMVSS 116 DOT 4+

Brake Fluid DOT 5.1
J 1703 FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Különleges összetétele magakadályozza a veszélyes **gőzzár** jelenség kialakulását, fenntartja a fékkör **tökéletes hatékonyságát**, és garantált kémiai kompatibilitása a gumitömítésekkel.



- Újrahasznosítható a közönséges műanyagokkal együtt
- Kisebb helyet foglal
- Továbbfejlesztett kialakítás, mely megkönnyíti a buborékmentes betöltést
- Nagyobb ütésállóságot garantál
- Modern, ergonomikus kialakítás és kényelmes fogófelület



FAGYÁLLÓ

Használatra kész, biológiailag lebomló hűtőfolyadék; nitrit-, ammónia- és foszfátmentes. Készre kevert, nem szükséges vízzel hígítani, közvetlenül betölthető a robogók és motorkerékpárok hűtőkörébe. Innovatív O.A.T. (szerves savas technológia) szerves adalék technológiával. Kifejezetten ajánlott meghosszabbított csereintervallumokhoz.

Antifreeze Bike S

CUNA NC 956-16 (12-es kiadás),

Szerves technológia - O.A.T (szerves savas technológia)

TELJESÍTMÉNY: - Védelem a fagyással szemben
 - Korrózióvédelem
 - Meghosszabbított
 hűtőfolyadék-csereintervallum

MIX 2T

Ásványolaj kétütemű motorok kenésére, olajadagolóval vagy anélkül.

Biztosítja a motor védelmét és tisztán tartja a belső alkatrészeket, minden kisméretű motorhoz, melyek enyhébb igénybevételnek vannak kitéve.

Különösen ajánlott veterán motorkerékpárokhoz.

MIX 2T

API TC

Ásványi







Eni kenőanyag nagykereskedelem:
Lavina Szerviz Kft.
2600 Vác Szilassy u. 1/a
web: www.lavina.hu

Vevőszolgálat:
Tel.: +36-27/504-055
E-mail: olaj@lavina.hu